

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Odgovori na komentare sa završene javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT)

S obzirom da bi prihvaćanjem izmjena kanalnog rasporeda došlo do pomaka u odnosu na trenutno važeći kanalni raspored, temeljem kojeg postoje izdane važeće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi, HT traži pojašnjenje postupka usklađenja postojećih dozvola s predloženim izmjenama kanalnog rasporeda u 23 GHz području.

HAKOM:

Sve postojeće dozvole vrijedit će do isteka, odnosno postojeće mikrovalne veze mogu nastaviti s radom prema utvrđenim parametrima i uvjetima iz vrijedećih dozvola. Prilikom produljenja, veze će se usklađivati s novim kanalnim rasporedom. Pri tome će se voditi računa o radijskoj opremi koja se koristi, tako da operatori neće imati dodatne troškove zamjene radijskih jedinica.

HT:

Ukoliko bi se neovisno o promjeni kanalnog rasporeda omogućilo korištenje postojećih mikrovalnih veza, bez potrebe za usklađivanje s izmijenjenim kanalnim rasporedom, sve do isteka važećih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, traži da se takva mogućnost navede u Planu dodjele. Stoga predlaže dodavanje sljedeće rečenice u prijedlog Plana dodjele za frekvencijsko područje 23 GHz:

„Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi izdane prije stupanja na snagu ovog Plana dodjele važe do isteka roka koji je naveden u dozvoli, uz uvjete utvrđene tim dozvolama.“

HAKOM:

- Prihvaća se

HT:

U slučaju omogućavanja rada pojedinih mikrovalnih veza do isteka valjanosti izdanih dozvola bez izmjena kanalnog rasporeda, traži da se u cilju izbjegavanja mogućih interferencija navede i pojašnjenje postupanja u slučaju ukoliko bi se na pojedinoj lokaciji nalazila već uspostavljena veza koja radi prema trenutnom važećem kanalnom

rasporedu i izdanoj dozvoli, a namjerava se uspostaviti nova veza koja bi radila prema predloženom novom kanalnom rasporedu.

HAKOM:

U navedenom slučaju provest će se uobičajeni postupak frekvencijskog planiranja, kako bi se osigurao neometan rad svake pojedine mikrovalne veze. Napravit će se interferencijska analiza s postojećim mikrovalnim vezama, a frekvencijski nosilac za novu mikrovalnu vezu dodijelit će se prema raspoloživosti na pojedinoj lokaciji. Prilikom frekvencijskog planiranja uzima se u obzir relativan odnos frekvencijskih nosioca te karakteristike gušenja filtara radijskih jedinica.

HT:

U dodatnom komentaru na prijedlog izmjena i dopuna Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze za frekvencijska područja 18 GHz i 23 GHz, HT skreće pažnju da norme navedene u Planu nisu ažurirane za sva frekvencijska područja te predlaže da se u okviru ove javne rasprave u Planu provedu i potrebne promjene i usklađivanja normi za pojedina frekvencijska područja.

HAKOM:

- Prihvaća se
- Sukladno tome, ažurirati će se preporuke i norme u Planu dodjele