

KLASA: UP/I-344-03/19-08/07

URBROJ: 376-05-3-20-26

Zagreb, 10. prosinac 2020.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak, pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, protiv trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 10. prosinca 2020. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da sljedećim na trasama na administrativnom području grada Rijeke,

DTK Zamet:

- Istarska od kbr. 1 do 56
- Pulska od kbr. 1 do 48A
- Bože Vidasa od kbr. 26 do 33
- Zvonimirova kbr. 16-18-20

i

DTK Sušak:

- Kvaternikova kbr. 64-64A-66-66A-68-68A-70-70A

trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb, ima uvučene kabele bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije s infrastrukturnim operatorom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb.

- II. Utvrđuje se da je na dan donošenja ovog rješenja između stranaka sklopljen ugovor sljedećeg sadržaja:

„Članak 1.

Ovim ugovorom Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, Zagreb, kao infrastrukturni operator i A1 Hrvatska d.o.o., Vrtini put 1, Zagreb, kao operator korisnik (dalje: ugovorne strane), uređuju svoje međusobne odnose u vezi pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije za sljedeće trase kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak:

Red br.	Broj tehničkog rješenja	Opis Trase	Početna točka	Završna točka	Duljina trase	Tip kabela	Promjer kabela (mm)	Oznaka Kabela
1	RI-CC97079	Bože Vidasa 19, Rijeka - Bože Vidasa 23, Rijeka	ZD 51_007_661	ZD 51_007_663	65,00	RG11	10	RI-CC97079
2	RI-CC97080	Ante Pilepića 16, Rijeka - Bože Vidasa 23, Rijeka	ZD 51_007_663	ZD 51_007_665	48,49	RG11	10	RI-CC97080
3	RI-CC97081	Bože Vidasa 23, Rijeka - Bože Vidasa 21, Rijeka	ZD 51_007_663	ZD 51_007_662	16,49	RG11	10	RI-CC97081
4	RI-CC97082	Bože Vidasa 23, Rijeka - Bože Vidasa 23, Rijeka	ZD 51_007_663	ZD 51_007_663	0,00	RG11	10	RI-CC97082
5	RI-OKM 7630	Bože Vidasa 19, Rijeka - Avelina Turka 1a, Rijeka	ZD 51_007_93	ZD 51_007_554	102,83	Draka	12	RI-OKM 7630
6	RI-OKM 7631	Avelina Turka 1a, Rijeka - Mirka Jengića 5, Rijeka	ZD 51_007_554	ZD 51_007_66	119,74	Draka	8	RI-OKM 7631
7	RI-OKM 7632	Avelina Turka 1a, Rijeka - Avelina Turka 1a, Rijeka	ZD 51_007_554	ZD 51_007_554	0,00	Draka	8	RI-OKM 7632
10	RI_OK-1955	Zvonimirova 1b, Rijeka - Zvonimirova 20a, Rijeka	ZD 51_A60_2034	ZD 51_A60_2037	220,79	Draka	14	RI_OK-1955
13	RI_OKM_2037	Zvonimirova 20a, Rijeka - Zvonimirova 20a, Rijeka	ZD 51_A60_2501	ZD 51_A60_2502	3,49	Draka	8	RI_OKM_2037
14	RI_OKM_16463	Zvonimirova 1b, Rijeka - Zvonimirova 20a, Rijeka	ZD 51_A60_2034	ZD 51_A60_2037	220,79	Draka	12	RI_OKM_16463
15	RI_OKM_16465	Zvonimirova 1b, Rijeka - Zvonimirova 20a, Rijeka	ZD 51_A60_2034	ZD 51_A60_2501	240,77	Draka	12	RI_OKM_16465
16	RI_OKM_16466	Zvonimirova 1b, Rijeka - Zvonimirova 20a, Rijeka	ZD 51_A60_2034	ZD 51_A60_2502	244,26	Draka	12	RI_OKM_16466
18	RI-OKM10064	Istarska 14, Rijeka - Istarska 6, Rijeka	ZD 51_007_2921	ZD 51_007_2919	121,62	Draka	8	RI-OKM10064
19	RI-OKM10074	Istarska 14, Rijeka - Creska 6, Rijeka	ZD 51_007_2921	ZD 51_007_274	78,77	Draka	8	RI-OKM10074
21	RI-OKM10073	Istarska 14, Rijeka - Portić 24, Rijeka	ZD 51_007_2921	ZD 51_007_286	0,00	Draka	8	RI-OKM10073
22	RI-OKM10068	Istarska 14, Rijeka - Portić 24, Rijeka	ZD 51_007_2921	ZD 51_007_286	0,00	Draka	8	RI-OKM10068
23	RI-OKM10065	Istarska 14, Rijeka - Istarska 24, Rijeka	ZD 51_007_2921	ZD 51_007_2924	156,68	Draka	10	RI-OKM10065
25	RI-OKM10093	Istarska 56, Rijeka - Istarska 37, Rijeka	ZD 51_A50_2930	ZD 51_A50_52	35,27	Draka	8	RI-OKM10093

Red br.	Broj tehničkog rješenja	Opis Trase	Početna točka	Završna točka	Duljina trase	Tip kabela	Promjer kabela (mm)	Oznaka Kabela
26	RI-OK-2068	Istarska 56, Rijeka - Istarska 37, Rijeka	ZD 51_A50_2930	ZD 51_A50_52	35,27	Draka	12	RI-OK-2068
28	RI-OKM10099	Istarska 56, Rijeka - Istarska 56, Rijeka	ZD 51_A50_2930	ZD 51_A50_2931	67,36	Draka	8	RI-OKM10099
29	RI-OKM16498	Istarska 56, Rijeka - Liburnijska 24, Rijeka	ZD 51_A50_2931	ZD 51_007_2917	878,24	Draka	12	RI-OKM16498
1	RI-CC27879	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 66a, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_50	23,69	Coax QR540	15,49	RI-CC27879
			ZD 51_N00_50	ZD 51_N00_51	13,70			
			ZD 51_N00_51	ZD 51_N00_52	25,96			
2	RI-CC27880	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 68, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_54	9,57	Coax QR540	15,49	RI-CC27880
			ZD 51_N00_54	ZD 51_N00_55	18,05			
			ZD 51_N00_55	ZD 51_N00_56	13,70			
3	RI-CC27881	Kvaternikova 68, Rijeka - Kvaternikova 70, Rijeka	ZD 51_N00_56	ZD 51_N00_57	55,94	Coax QR540	15,49	RI-CC27881
4	RI-CC27890	Kvaternikova 64a, Rijeka - Kvaternikova 64, Rijeka	ZD 51_N00_52	ZD 51_N00_121	23,45	Coax RG11	10	RI-CC27890
			ZD 51_N00_121	objekt Kvaternikova 64	5,47			
5	RI-CC27891	Kvaternikova 64a, Rijeka - Kvaternikova 64a, Rijeka	ZD 51_N00_52	objekt Kvaternikova 64a	5,12	Coax RG11	10	RI-CC27891
6	RI-CC27892	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 66, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_50	23,69	Coax RG11	10	RI-CC27892
			ZD 51_N00_50	objekt Kvaternikova 66	7,22			
7	RI-CC27893	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 64, Rijeka	ZD 51_N00_49	objekt Kvaternikova 66a	5,87	Coax RG11	10	RI-CC27893
8	RI-CC27894	Kvaternikova 68, Rijeka - Kvaternikova 68, Rijeka	ZD 51_N00_56	objekt Kvaternikova 68	7,80	Coax RG11	10	RI-CC27894
9	RI-CC27895	Kvaternikova 68, Rijeka - Kvaternikova 68a, Rijeka	ZD 51_N00_56	objekt Kvaternikova 68a	31,25	Coax RG11	10	RI-CC27895
10	RI-CC27896	Kvaternikova 70, Rijeka - Kvaternikova 70, Rijeka	ZD 51_N00_57	objekt Kvaternikova 70	5,04	Coax RG11	10	RI-CC27896

Red br.	Broj tehničkog rješenja	Opis Trase	Početna točka	Završna točka	Duljina trase	Tip kabela	Promjer kabela (mm)	Oznaka Kabela
11	RI-CC27897	Kvaternikova 70, Rijeka - Kvaternikova 70a, Rijeka	ZD 51_N00_57	ZD 51_N00_58	17,80	Coax RG11	10	RI-CC27897
			ZD 51_N00_58	objekt Kvaternikova 70a	16,70			
12	RI-CC27904	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 75, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_48	22,26	Coax QR540	15,49	RI-CC27904
			ZD 51_N00_48	ZD 51_N00_1816	17,38			
13	RI-CC27905	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 75, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_48	22,26	Coax QR540	15,49	RI-CC27905
			ZD 51_N00_48	ZD 51_N00_1816	17,38			
14	RI-CC27906	Kvaternikova 66a, Rijeka - Kvaternikova 66a, Rijeka	ZD 51_N00_49	ZD 51_N00_54	9,57	Coax QR540	15,49	RI-CC27906

Na međusobne odnose ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom i rješenjem HAKOM-a donesenim u postupku sređivanja postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije za trase iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 36/16) te važeće Standardne ponude Hrvatskog Telekom d.d. o načinu i uvjetima zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije).

Članak 2.

Operator korisnik dužan je infrastrukturnom operatoru plaćati naknadu za korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme iz članka 1. ovog Ugovora, po cijeni koja je objavljena u važećoj Standardnoj ponudi Hrvatskog Telekom d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije).

Obveza plaćanja naknade za korištenje kabelske kanalizacije na trasama iz članka 1. ovog Ugovora počela je teći od 4. prosinca 2018.

- III. Nalaže se operatoru korisniku A1 Hrvatska d.o.o. da, u roku od 6 (šest) mjeseci od donošenja ove odluke, označi svoje kabele na svim trasama iz točke II. izreke ovog rješenja sukladno člancima 8. i 20. Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 36/16).

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je 4. prosinca 2018. zahtjev Hrvatskog Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb (dalje: HT) za pokretanje postupka sređivanja postojećeg stanja kabela uvučenih bez prethodnog zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije (dalje: ozakonjenje) na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak protiv operatora korisnika. U svom zahtjevu HT navodi kako je 27. rujna 2018. poslao dopis operatorima korisnicima kojim je tražio prijavu kabela na predmetnim trasama, dodatno ih precizirajući, za koje nemaju sklopljen ugovor s HT-om. Kako nakon očitovanja pojedinih operatora korisnika na predmetnim trasama i dalje postoje neoznačeni kabele, HT je pokrenuo postupak ozakonjenja. HT je uz zahtjev dostavio potvrde o pravu puta kao dokaz statusa infrastrukturnog operatora te podatke o predmetnim trasama, uključujući prikaz u .dwg formatu.

Kako je utvrđeno da je ispunjen uvjet za pokretanje postupka ozakonjenja iz članka 16. Pravilnika, jer je uvidom u Ugovore o pravu služnosti br. 4/1, 6/1 i 7/1 između HT-a i grada Rijeke koji su ovjereni kod javnog bilježnika 05. srpnja 2011, 04. srpnja 2011 i 20. svibnja 2011 za predmetne trase utvrđeno da je HT infrastrukturni operator, koji je, imajući u vidu njegov zahtjev prema operatorima korisnicima od 27. rujna 2018., prethodno sam pokušao urediti međusobni odnos s operatorima korisnicima, HAKOM je dopisom od 27. rujna 2019. zatražio očitovanja operatora korisnika o

postojanju kabela položenih u predmetnim trasama bez sklopljenog ugovora s HT-om te dostavu podataka o istima. Tako je traženo da se identificiraju kabeli za koje je sklopljen ugovor s HT-om dostavom podataka o broju tehničkog rješenja i podatku o ugovoru, a za kabele za koje nije sklopljen ugovor da se ucrtaju u podlogu u .dwg formatu koju je dostavio HT te da se dostave podaci iz kojih je razvidna pozicija tih kabela u cijevi, njihova oznaka, izvedene promjene na profilima zdenca, privod kabela u zdencu, kao i tehnička rješenja tih kabela, koja moraju sadržavati situacijski prikaz kabela u .dwg formatu, podatke o pričuvnoj dužini i podatak o kabelskim spojnicama.

Riječ je o dokumentaciji koja je nužna kako bi se utvrdile tehničke karakteristike položenih kabela i stvarno stanje slobodnog prostora na predmetnim trasama te posljedično utvrdile obveze radi konačnog sređivanja stanja u kabelskoj kanalizaciji HT-a, kako je popisano člankom 16. stavkom 7. i 8. Pravilnika.

Temeljem zaprimljenih očitovanja operatora korisnika utvrđeno je kako jedino A1 Hrvatska d.o.o. (dalje: A1) na predmetnim trasama ima položene kabele bez sklopljenog ugovora s HT-om, dok ostali operatori korisnici ili nemaju položenih kabela ili za položene kabele imaju sklopljen ugovor s HT-om. Stoga je djelomičnim rješenjem HAKOM-a od 19. studenog 2020. (KLASA: UP/I-344-03/19-08/07, URBROJ: 376-05-3-20-25), obustavljen postupak ozakonjenja u odnosu na navedene operatore korisnike, a nastavljen u odnosu na A1.

Stoga u ovom upravnom postupku HAKOM odlučuje o ozakonjenju elektroničke komunikacijske infrastrukture na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak za A1, kao operatora korisnika, u odnosu na položene kabele za koje nije zaključen ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije s HT-om.

A1 se na zahtjev HAKOM-a od 27. rujna 2019. očitovao 20. studenog 2019. te dostavio traženu dokumentaciju, koja je prosljeđena HT-u. U svom očitovanju A1 primarno ističe kako na inicijalni zahtjev HT-a nije dostavio traženu dokumentaciju o kabelima jer HT nije dokazao status infrastrukturnog operatora na predmetnim trasama, međutim sada postupa po zahtjevu HAKOM-a i dostavlja tražene podatke. Međutim, osporava da bi traženi opseg dokumentacije bio u skladu s člankom 16. Pravilnika jer je u svrhu zaključenja ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije dovoljna dokumentacija s popisom trasa, te duljinama i prostornim prikazom kabela. Ostalu traženu dokumentaciju smatra nepotrebnom iz sljedećih razloga:

- podacima o poziciji kabela u cijevi, oznakama kabela i izvedenim promjenama na profilima zdenca te podacima o privodu kabela u zdencu HT raspolaže obzirom je u sklopu svojih redovitih aktivnosti snimio zauzeće zdenaca na predmetnim područjima, a također riječ je o podacima koji HT-u bitni za on-line bazu te za A1 kao operatora korisnika navedeni podatak nije potreban za funkcioniranje mreže
- izrada tehničkih rješenja nije obveza propisana člankom 16. stavkom 5. Pravilnika, a također stvara nepotreban trošak A1 jer za pojedine trase već ima izrađena tehnička rješenja s drugim infrastrukturnim operatorom
- podatak o spojnicama i rezervnim duljinama smatra nepotrebnim, pri čemu potencijalno podatak o rezervnoj duljini postaje relevantan u smislu zauzetosti kapaciteta tek ako su svi operatori iste postavili prema pravilima struke, što nije slučaj.

HT je dopisom od 8. srpnja 2020. naveo kako za 13 trasa A1 nije dostavio cjelovitu izvedbeno-tehničku dokumentaciju jer nedostaju podaci o tome što se dogodilo s kabelom u zdencima koji predstavljaju početak ili završetak trase.

A1 je 30. srpnja 2020. dostavio pojašnjenja i ispravke dokumentacije za navedene trase da bi, temeljem prigovora HT-a od 28. kolovoza 2020. na nepotpunu dokumentaciju na još 11 od 13 trasa, A1 3. rujna 2020. dostavio dopunu i za tih 11 spornih trasa. HT se 09. rujna 2020. očitovao kako je tako dorađena izvedbeno tehnička dokumentacija u predmetnom postupku kompletna.

Usmena rasprava u predmetnom postupku nije održana jer su se stranke suglasile dopisima 15.09.2020 da usmena (javna) rasprava nije nužna te da su suglasni da se odluka donese temeljem stanja spisa.

A1 je 27. listopada 2020. dostavio pročišćenu tablicu s podacima o kabelima, a HT je očitovanjem od 10. studenog 2020. potvrdio kako je riječ o kabelima koje HT nema u naplati.

Stoga je na temelju tako dostavljenih očitovanja stranaka utvrđeno kako je u odnosu na 35 trasa kabela, koje su navedene u točki II. ovog rješenja potrebno provesti postupak ozakonjenja te je odlučeno kao u točki I. izreke.

Prema odredbi članka 16. stavka 9. Pravilnika, po završetku postupka ozakonjenja HAKOM donosi odluku kojom nalaže daljnje obveze infrastrukturnom operatoru i operatoru korisniku u cilju konačnog sređivanja stanja u kabelskoj kanalizaciji. Prema odredbi članka 30. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), operator korisnik ne može se koristiti elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom ako nema sklopljen ugovor s infrastrukturnim operatorom. Iz citiranih odredbi proizlazi da je za konačno sređivanje stanja u kabelskoj kanalizaciji, u okolnostima u kojima je utvrđeno postojanje kabela operatora koji želi nastaviti s korištenjem tih kabela, potrebno sklapanje ugovora o korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: EKI).

S obzirom da su se stranke u tijeku postupka ozakonjenja usuglasile oko broja kabela položenih bez sklopljenog ugovora o pristupu i zajedničkom korištenju kabelske kanalizacije (35 trasa kabela), HAKOM je smatrao da je potrebno ovaj postupak dovršiti na način da se donese odluka koja u cijelosti zamjenjuje ugovor.

Što se tiče sadržaja ugovora, HAKOM je, iz razloga pravne sigurnosti, smatrao osnovanim ugovorom odrediti da se, nakon okončanja postupka sređivanja stanja i sklapanja ugovora, na sve buduće odnose i pitanja između stranaka primjenjuju odredbe ZEK-a, Pravilnika i važeće Standardne ponude EKI.

Naime, Standardna ponuda EKI primjenjuje se na slučajeve redovnog ugovaranja korištenja kabelske kanalizacije infrastrukturnog operatora te sadrži obveze infrastrukturnog operatora i operatora korisnika kako vezano uz postavljanja kabela tako i vezano uz daljnje korištenje kabelske kanalizacije HT-a nakon što su kabeli postavljeni. Kako je u slučaju ozakonjenja riječ o situaciji kada su kabeli već uvučeni u kabelsku kanalizaciju, a postupak se vodi radi njihove naknadne legalizacije, na međusobne odnose ugovornih strana u vezi pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije za predmetne trase primjenjuju se one odredbe Standardne ponude koje se odnose na obveze ugovornih strana kod već postavljenih kabela (primjerice, pojedine odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva, izradu tehničkog rješenja i obavljanje radova, a posljedično i naknade za kašnjenje u navedenim situacijama, tako se neće moći primijeniti).

Dodatno, HAKOM je ugovorom odredio obvezu plaćanja naknade za korištenje kabelske kanalizacije HT-a, sukladno članku 30. stavku 2. ZEK-a, kojim je propisano plaćanje naknade za korištenje elektroničke infrastrukture infrastrukturnog operatora. HAKOM je sukladno članku 16. stavku 12. Pravilnika, a u svezi s odredbom članka 40. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.

47/09), odredio da se najam za korištenje kabelaške kanalizacije plaća od 4. prosinca 2018. Naime, HAKOM je 4. prosinca 2018. zaprimio uredan zahtjev HT-a kojim se pokreće postupak ozakonjenja na administrativnom području grada Rijeke u DTK Zamet i DTK Sušak.

Vezano uz iznos naknade, HAKOM je odredio obvezu plaćanja u iznosu određenom važećom Standardnom ponudom EKI, obzirom da su istom na jednak način definirane naknade za sve operatore korisnike. Radi jasnoće i preciznosti, u izreci su kabeli za koje je određeno sklapanje ugovora označeni rednim brojevima koji odgovaraju rednim brojevima iz tablice A1 od 27. listopada 2020. Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u točki II. izreke.

Nadalje, HAKOM je odredio obvezu A1 da sve položene kabele (ukoliko već nije) označi u roku od 6 (šest) mjeseci na propisan način, a sve radi usklađivanja s odredbama Pravilnika (člancima 8. i 20.). Stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

Vezano uz prigovore A1 u odnosu na opseg tražene dokumentacije, HAKOM ističe kako je tražena ona dokumentacija koja je potrebna radi sređivanja stanja u slučaju korištenja EKI infrastrukturnog operatora bez sklopljenog ugovora. Pri tome osim sklapanja ugovora nužne su i ostale radnje koje se ocijene potrebnim za sređivanje stanja koje je posljedica nelegalno uvučenih kabela u EKI infrastrukturnog operatora, koji su postavljani mimo odredaba ZEK-a i Pravilnika. Posljedično, traženi su oni tehnički podaci koji su ocijenjeni nužnim za točno utvrđivanje svih tehničkih karakteristika tako položenih kabela, kao i utvrđivanje koja je količina slobodnog prostora na navedenim trasama, koja nije bila poznata zbog nepostojanja podataka o položenim kabelima.

Imajući u vidu sve navedeno, HAKOM je sukladno odredbi članka 12. stavka 1. točke 6., članka 30. ZEK-a i članka 16. Pravilnika, odlučio kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

Dostaviti:

1. Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, UP – osobnom dostavom
2. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, UP – osobnom dostavom
3. U spis