



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA**  
**ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

KLASA: UP/I-344-01/26-05/02  
URBROJ: 376-05-1-26-06  
Zagreb, 21. svibnja 2026.

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 3. i članka 114. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22, 14/24 i 45/26), u povodu obavijesti operatora Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, o stavljanju izvan uporabe dijela bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, na sjednici održanoj 21. svibnja 2026. donosi

### **ODLUKU**

Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 81793146560, dopušta se stavljanje izvan uporabe dijela bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI.

### **Obrazloženje**

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je 9. travnja 2026. zaprimila obavijest operatora Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb (dalje: HT) o namjeri stavljanja izvan uporabe (gašenja) dijela bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI, kojom traži potvrdu HAKOM-a za navedeno gašenje.

Uz obavijest, HT je dostavio dokument u kojem je opisan dio bakrene pristupne mreže koji se namjerava staviti izvan uporabe. Ukratko, radi se o udaljenom i izoliranom području (lokacija nedostupna 20-ak dana godišnje zbog vremenskih uvjeta – vjetrovi, snijeg) koje je podložno dugotrajnim ispadima niskonaponske mreže (prosječno godišnje 5–9 dugotrajnijih ispada). Objekt u kojem se nalazi HT-ova oprema (uređaj za RR vezu ML TN23GHz, uređaj za širokopojasni pristup SI\_GLAVASI\_HC01, napajanje, izvod pristupne mreže itd.) nalazi se u kamenitom brdskom području, bez mogućnosti kvalitetnog uzemljenja, što često dovodi do kvarova na aktivnoj opremi zbog grmljavinskog nevremena te povećava rizik pružanja usluge neodgovarajuće kvalitete i nastanka nerazmjernih troškova zamjene aktivne opreme. Na predmetnom području dostupna je usluga širokopojasnog pristupa internetu putem mobilne mreže HT-a. Dodatno, HT navodi kako na dijelu bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI nema nijednog maloprodajnog ni veleprodajnog korisnika (niti su operatori do sada iskazali interes za aktivaciju HT-ovih veleprodajnih usluga u svrhu pružanja vlastitih maloprodajnih usluga temeljem HT-ovih veleprodajnih rješenja na navedenoj lokaciji). Također, HT navodi da su daljnje održavanje lokacije i njezino izmještanje neisplativi i poslovno neopravdani.

Sukladno članku 114. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK), operatori sa značajnom tržišnom snagom na jednom ili više mjerodavnih tržišta u skladu s člankom 100. ZEK-a, na koje se

Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9  
10110 Zagreb  
OIB: 87950783661  
[www.hakom.hr](http://www.hakom.hr)



primjenjuju obveze iz članaka 101. do 113. ZEK-a, obvezni su, unaprijed i pravodobno, obavijestiti HAKOM o namjeri stavljanja dijelova mreže izvan uporabe ili zamjene novom infrastrukturom, uključujući povijesnu infrastrukturu potrebnu za rad bakrene mreže. Obavijest mora sadržavati sve mjerodavne podatke: transparentan raspored i uvjete stavljanja dijelova mreže izvan uporabe ili zamjene novom infrastrukturom; primjeren rok za obavješćivanje trećih osoba, na koje taj prelazak (migracija) izravno utječe, o prijelaznom razdoblju prelaska; specifikaciju dostupnih zamjenskih proizvoda koji su najmanje usporedive kakvoće i kojima se pruža pristup poboljšanoj mrežnoj infrastrukturi. Utvrdi li HAKOM da postupak prelaska ne osigurava dostatnu zaštitu tržišnog natjecanja i prava krajnjih korisnika, odredit će operatoru uvjete za primjeren postupak prelaska, što obuhvaća transparentan raspored i uvjete prelaska, primjeren rok operatoru za obavješćivanje o prijelaznom razdoblju te dostupnost zamjenskih proizvoda usporedive kakvoće, kojima se pruža pristup poboljšanoj mrežnoj infrastrukturi za nadomještanje zamijenjenih dijelova mreže.

Nadalje, u Analizi tržišta M1, u poglavlju „Migracijske procedure između veleprodajnih usluga“, točka 8.2., „Obveza pristupa i korištenje posebnih mrežnih sastavnica i povezane opreme“, propisano je sljedeće: „HT je u skladu s člankom 114. ZEK-a, obavezan unaprijed i pravodobno, obavijestiti HAKOM o namjeri stavljanja dijelova mreže izvan uporabe ili zamjene novom infrastrukturom, uključujući povijesnu infrastrukturu potrebnu za rad bakrene mreže. Po primitku navedene obavijesti, HAKOM će ocijeniti osigurava li postupak prelaska dostatnu zaštitu tržišnog natjecanja i prava krajnjih korisnika, pri čemu će svoju ocjenu temeljiti i na mišljenjima koja će prikupiti od dionika na tržištu. Radi izbjegavanja dvojbi, navedeno se odnosi i na pojedinačna gašenja, odnosno gašenja dijelova bakrene mreže (npr. pojedini korisnik) ili gašenje bakrenih mreža na razini pojedinog MDF područja.“

HAKOM je od HT-a 28. travnja 2026. i 30. travnja 2026. zatražio dostavu dodatnih informacija i pojašnjenja o području obuhvaćenom planiranim gašenjem, a HT je tražene podatke dostavio 29. travnja 2026. i 8. svibnja 2026.

HAKOM je temeljem prikupljenih podataka i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdio kako slijedi:

- Područje dijela bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI nalazi se u udaljenom i izoliranom gorskom području.
- Čvor bakrene pristupne mreže (LOK\_22\_GLAVAŠI) obuhvaća ukupno 48 korisničkih jedinica, ali HT na predmetnom području nema aktivnih maloprodajnih ni veleprodajnih korisnika.
- Na predmetnom području nema svjetlovodne mreže, a bakrena mreža je duljine 2717 m (zračni kabel), odnosno 2147 m (kabel u zemlji).
- HT namjerava kabinet demontirati odmah po dobivanju suglasnosti za gašenje, a zračnu mrežu namjerava ukloniti do kraja 2027. godine.

S obzirom na to da na predmetnoj bakrenoj mreži trenutno nema veleprodajnih korisnika, HAKOM je prihvatio prijedlog HT-a da nije potrebno obavještavati operatore korisnike o planiranom gašenju bakrene pristupne mreže. Nadalje, imajući u vidu da je u postupku utvrđeno kako na predmetnom području nema aktivnih korisnika, odlukom nije potrebno određivati rok za njezino gašenje. Budući da na predmetnom području nema aktivnih maloprodajnih ni veleprodajnih korisnika, HAKOM je ocijenio da planirano gašenje nema učinak na tržišno natjecanje ni prava krajnjih korisnika te da je stavljanje izvan uporabe dijela bakrene pristupne mreže koji pripada MDF-u LOK\_22\_GLAVAŠI opravdano. Zbog navedenog nije potrebno ni provođenje javnog savjetovanja.

U skladu s navedenim, HAKOM je temeljem članka 16. stavka 1. točke 3. i članka 114. ZEK-a te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), odlučio kao u izreci ove odluke.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:** Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor, što ne odgađa provedbu odluke. Upravni spor može se pokrenuti podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka ove odluke.

***PREDSJEDNIK VIJEĆA***

***Tonko Obuljen***

Dostaviti:

1. Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, UP – osobna dostava
2. U spis